



CATÁLOGO TÉCNICO

2023

ÍNDICE

Quem somos	01
Fitas de aço	02
Parabolt	06
Parafusos fracionados	07
Fechos, castanhas, selos	07
Ferramenta de cintar fita metálica com catraca e corte	07

QUEM SOMOS

Fundada em 1995, a Fixwell iniciou suas atividades como um singelo comércio de bairro. Com muita dedicação, se transformou em uma grande indústria do Paraná, reconhecida pela maneira fácil e simples de atender seus clientes, transmitindo transparência, confiança, experiência e investimentos que buscam sempre aprimorar soluções para o dia a dia dos consumidores.

Para maior comodidade, ainda oferecemos serviços como logística, consultoria em fixação, assistência técnica, pós-venda, montagem de kits, in company e kanban.

Missão: Oferecer soluções reconhecidamente líderes em qualidade, inovadoras e acessíveis para o mercado de fixadores.

Visão: Ser reconhecida como uma organização diferenciada e de alto valor agregado, tanto pelos clientes quanto por seus próprios colaboradores, evidenciada pela humanidade, sustentabilidade e inovação em cada processo.

Valores: Integridade e honestidade, dedicação e compromisso para com clientes, parceiros e colaboradores, melhoria contínua, inovação, humildade e respeito.



FITAS DE AÇO

Lisas e Perfuradas

FITA DE AÇO LISA E PERFURADA GALVANIZADA LINHA HOBBY



► DESCRIÇÃO

Fitas produzidas em aço galvanizado para suspensão, amarração e união de peças, lisas ou perfuradas, destinadas ao uso residencial ou pequenas instalações.

TOLERÂNCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
17mm	0,40 mm	1mt, 5mts e 10mts
19mm	0,40 mm	1mt, 5mts e 10mts
25mm	0,40 mm	1mt, 5mts e 10mts

FITA DE AÇO LISA E PERFURADA GALVANIZADA LINHA PROFISSIONAL



► DESCRIÇÃO

Fitas produzidas em aço galvanizado para suspensão, amarração e união de peças, destinadas aos profissionais das áreas da construção civil, telecom, sinalização viária, entre outros. Primeira e única no Brasil, com embalagem inovadora para facilitar o manuseio e evitar desperdícios.

TOLERÂNCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$.

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
17mm	0,40 mm	25mts e 30mts
19mm	0,40 mm	25mts e 30mts

FITA DE AÇO LISA E PERFURADA GALVANIZADA EXTRA FORTE LINHA PROFISSIONAL



► DESCRIÇÃO

Fitas produzidas no mesmo aço galvanizado, porém com uma espessura maior, trazendo mais resistência em suspensão de grandes cargas.

TOLERÂNCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
17mm	0,65 mm	25mts e 30mts
19mm	0,65 mm	25mts e 30mts
25mm	0,65 mm	25mts e 30mts

FITA DE AÇO LISA E PERFURADA INOX 430 LINHA HOBBY



► DESCRIÇÃO

Fitas destinadas às áreas externas devido a sua alta resistência contra a corrosão.

Fabricadas em aço inox 430, é versátil e de fácil aplicação.

TOLERÂNCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
19mm	0,40 mm	1mt, 5mts e 10mts

FITA DE AÇO LISA E PERFURADA INOX 430 LINHA PROFISSIONAL



► DESCRIÇÃO

Fitas produzidas em aço inox 430 para suspensão, amarração e união de peças, lisas e perfuradas.

Destinadas aos profissionais das áreas da construção civil, telecom, sinalização viária, entre outros, ideal para áreas externas. Primeira e única no Brasil, com embalagem inovadora para facilitar o manuseio e evitar desperdícios.

TOLERÂNCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$.

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
19mm	0,40 mm	25mts e 30mts

FITA DE AÇO LISA E PERFURADA INOX 304 LINHA HOBBY



► DESCRIÇÃO

Fitas produzidas em aço inox 304, sendo um dos metais mais duráveis do mercado, material versátil e de fácil aplicação.

TOLERÂNCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
19mm	0,40 mm	1mt, 5mts e 10mts

FITA DE AÇO LISA E PERFURADA INOX 304 LINHA PROFISSIONAL



► DESCRIÇÃO

Fitas de alta performance, produzidas em aço inox 304, matéria prima da melhor qualidade, um dos mais duráveis contra corrosão. Primeira e única no Brasil, com embalagem inovadora para facilitar o manuseio e evitar desperdícios.

TOLERANCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
19mm	0,40 mm	25mts e 30mts

FITA DE LATÃO NIQUELADO PERFURADA



► DESCRIÇÃO

Fita produzida em latão niquelado, utilizada em sua maioria nas instalações de para-raio.

TOLERÂNCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
20mm	0,80 mm	3mts, 5mts e 10mts

FITA DE LATÃO NIQUELADO PERFURADA EXTRA FORTE



► DESCRIÇÃO

Fita produzida em latão niquelado, utilizada em sua maioria nas instalações de para-raio.
TOLERÂNCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
20mm	1,20 mm	3mts, 5mts e 10mts

FITA DE ALUMINIO LISA LINHA HOBBY



► DESCRIÇÃO

Fita lisa fabricada em alumínio, é um produto extra leve, versátil e de fácil amarração em conjunto com o fecho dentado.
TOLERÂNCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
19mm	0,40 mm	1mt, 5mts e 10mts

FITA DE ALUMINIO LISA LINHA PROFISSIONAL



► DESCRIÇÃO


Fita lisa fabricada em alumínio, é um produto extra leve, versátil e de fácil amarração em conjunto com o fecho dentado. Primeira e única no Brasil, com embalagem inovadora para facilitar o manuseio e evitar desperdícios.
TOLERÂNCIA DE $\pm 0,05\text{MM}$

► TAMANHOS

LARGURA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
19mm	0,40 mm	25mts e 30mts

PARABOLT

CHUMBADOR PARABOLT



► DESCRIÇÃO

O Chumbador PB, é um chumbador mecânico de expansão por torque, que na ponta da haste possui uma cabeça achatada que permite ser martelado para embutir facilmente na hora da aplicação, fornecidos com corpo roscado, porca, arruela e presilha.

CÓDIGO	DIAMETRO DE ROSCA (POL)	COMPRIMENTOS		FURO		EMBUT.	DISTANCIAS (MM)		ESPESSURA MAXIMA À FIXAR (MM)	CHAVE (POL)	TORQUE DE APERTO (KGF.M)	CARGAS ÚLTIMAS	
		CHUMBADOR (POL)	ROSCA MIN. (MM)	DIAM. (POL-MM)	PROF. (MM)		FIXADOR FIXADOR	FIXADOR BORDA				TRAÇÃO	CORTE
22045	1/4"	2.1/4"	26	1/4" - 6,5	40	35	105	52	16	7/16"	0,7	920	707
22046	1/4"	3.1/4"	48	1/4" - 6,5	55	50	150	75	26	7/16"	0,7	1.070	707
22047	5/16"	2"	19	5/16" - 8	50	40	120	60	3	1/2"	1,7	1.610	1.162
22048	5/16"	3.1/4"	43	5/16" - 8	65	55	165	82	20	1/2"	1,7	1.840	1.162
22049	3/8"	2.3/4"	27	3/8" - 9,5	55	45	135	67	15	9/16"	3	2.210	1.703
22050	3/8"	3"	28	3/8" - 9,5	55	45	135	67	22	9/16"	3	2.210	1.703
22051	3/8"	3.1/2"	41	3/8" - 9,5	55	45	135	67	14	9/16"	3	2.730	1.703
22052	3/8"	3.3/4"	48	3/8" - 9,5	75	65	195	97	21	9/16"	3	2.730	1.703
22053	3/8"	5"	75	3/8" - 9,5	75	65	195	97	52	9/16"	3	2.730	1.703
22054	1/2"	2.3/4"	28	1/2" - 13	60	50	150	75	7	3/4"	6	2.407	3.030
22055	1/2"	3.3/4"	39	1/2" - 13	60	50	150	75	33	3/4"	6	2.407	3.030
22056	1/2"	4"	46	1/2" - 13	60	50	150	75	39	3/4"	6	4.900	3.030
22057	1/2"	5.1/2"	85	1/2" - 13	95	80	240	120	47	3/4"	6	4.900	3.030
22058	1/2"	7"	84	1/2" - 13	95	80	240	120	85	3/4"	6	4.900	3.030

PARAFUSOS FRACIONADOS, FECHOS, CASTANHAS, SELOS E FERRAMENTA DE CINTAR FITA METÁLICA

PARAFUSOS FRACIONADOS



► DESCRIÇÃO

Com embalagem versátil e customizada conforme a necessidade de nossos clientes, disponibilizamos de tecnologias para suprir as demandas de lojistas que atuam em diversas áreas, como por exemplo: materiais de construção, hidráulicos, elétricos, ferragens ou qualquer outro tipo de comércio.



FECHOS, CASTANHAS, SELOS, ETC



► DESCRIÇÃO

Dispomos de vários modelos de fechos, castanhas e suportes fabricados em aço inox e aço galvanizado para utilização em conjunto com fitas na amarração de placas, postes e etc.



FERRAMENTA DE CINTAR FITA METÁLICA C / CATRACA E CORTE



► DESCRIÇÃO

Máquina de cintar fitas de aço com catraca, cabo de madeira e corte.



fixwell®

Indústria e Comércio de Fixadores

CONTATO:

contato@fixwell.com.br

fixwell@fixwell.com.br

TELEFONE:

(41) 3277-4789

(41) 3528-3460

ENDEREÇO:

Avenida das Américas, 767 - Três Marias

São José dos Pinhais - Paraná



www.fixwell.com.br



[@fixwellfixadores](https://www.instagram.com/fixwellfixadores)



[/fixwell](https://www.facebook.com/fixwell)